

Datenblatt

→ KRJMT

21.08.2026



Technische Daten

Drucktaste

Type	KRJMT
Baureihe	KOMBITAST®-R-JUWEL
Rubrik	Drucktaste
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA



Robuste Drucktaste mit großer Tastfläche. Auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet. Die Bezeichnungsschilder können ausgetauscht und die Tastfläche kann beleuchtet werden.

→ Allgemeine Daten


Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-40 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 8 mm
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Gewicht	16,6 g
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP66 IP67 IP69K
Schutzart NEMA Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1	NEMA 4x indoor

→ Mechanische Daten

<i>Betätigungsweg</i>	6 mm
<i>Drehmoment Mutter</i>	max. 2,5 Nm
<i>Einbaulage</i>	Beliebig
<i>Mechanische Lebensdauer</i>	1.000.000 Schaltspiele

Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Bohrbild

