

Datenblatt

→ **DL** 


28.07.2026



Technische Daten

Lampenfassung

Type	DL
Baureihe	Kontaktgeber D...
Rubrik	Kontaktelement
Approbationen	CCC, cCSAus, CE, DNVGL, KEMA KEUR, UKCA



→ Allgemeine Daten

Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 55 °C
Farbe Gehäuse	Gelb
Konstantklimatestigkeit	I
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Material	PA66
Schockfestigkeit IEC 60068-2-27	30 m/s ² bei 50 ms
Schutzart Vorne	IP20
Vibrationsbeständigkeit IEC 60068-2-6	50 m/s ² bei 5 bis 150 Hz
Wechselklimatestigkeit	I

→ Elektrische Daten


Bemessungsisolationsspannung IEC/EN 60947-5-1	600 V AC
Lamp rating UL508/CSA 22.2 No.14-18	250 V / 2 W AC
Leiterquerschnitt	0,08 mm ² - 2,5 mm ²
Leuchtmittel	BA9s Lampenfassung
Leuchtmittelbetriebsspannung	max. 250 V AC

→ Mechanische Daten

Anschluss	Federzugklemme
-----------	----------------

Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Schaltbild

