

Datenblatt

→ **QVR** 

15.09.2026



Technische Daten

Pilztaste rastend

Type	QVR
Baureihe	QUARTEX®-R
Rubrik	Pilztaste
Approbationen	CCC, CE, cULus, TÜV_Süd, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Quadratisch
Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 7 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Frontrahmen	Anthrazit
Gewicht	26,22 g
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65
Schutzart NEMA Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1	NEMA 4 Indoor/Outdoor

Hinweis


- Kann mit gelbem Hintergrund auch als Not-Halt eingesetzt werden
- Es gelten dann die Normen EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

→ Mechanische Daten


<i>Betätigungsweg</i>	6 mm
<i>Drehmoment Mutter</i>	max. 2,5 Nm
<i>Einbaulage</i>	Beliebig
<i>Entriegelung</i>	Drehentriegelung rechts
<i>Mechanische Lebensdauer</i>	50.000 Schaltspiele
<i>Schaltfunktion</i>	Rastfunktion

Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Bohrbild



Auszeichnungen



design award
winner

2004